

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДПО9-2019 20ОИФБУЗ(А)/229 от 28 сентября 2020г	Издание №1
		Стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,  
п.г.т. Анна, ул.Красноармейская,247  
e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)  
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**№15-18-805 от «30» СЕНТЯБРЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 30 сентября 2020 года № 1009п,  
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

*(наименование лаборатории)*

#### Вода питьевая

проба отобрана 28.09.2020г. из источника централизованного водоснабжения: артескважина (акт отбора проб №966 от 28.09.2020г.) принадлежащего ООО БурВИГ (юридический адрес: 396333, Воронежская область, Новоусманский район, пос. первое отделение свх. Масловский, ул.Школьная, д.20/1, офис 1. ИНН 3616020144, ОГРН\_1173668007820), расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.Лиски, ул.Советская

*(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)*

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой по микробиологическим показателям: общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, **соответствует** требованиям пп. 3.3. СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПин 2.1.4.2580-10 Изменение №2 к СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

ЭКСПЕРТ – заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,  
Эртильском районах

*(должность)*

Регистрационный № 8023 от 30.04.2016г.

ГБОУ ВПО Омский государственный

медицинский университет г.Омск

действителен до 30 апреля 2021 г.

*(№ и дата сертификата эксперта)*



А.Н.Диденко  
*(ФИО эксперта)*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1009п от 30 сентября 2020 г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «БурВИГ» ИНН 3616020144 ОГРН 1173668007820

2. **Адрес заказчика:** 396333, Воронежская область, Новоусманский район, п. первое отделение свх. Масловский, ул. Школьная, д. 20/1, офис 1.

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения (артскважина): ООО «БурВИГ» Воронежская область, Лискинский район, с. Лиски, ул. Советская

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора: 28.09.2020г. 11:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Гончаров В.И., гидрогеолог ООО «БурВИГ»

Условия отбора, доставки: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора: 28.09.2020г. 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб № 966 от 28.09.2020г. Цель исследований, основание: договор № 579 от 28.09.2020г

7. **Код образца (пробы):** AP 1488-21П

8. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

9. **Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат ТСвл-80	599	-	21/050/20	до 21.04.2021г.

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

### Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 28.09.2020г Регистрационный номер пробы в журнале 100 Дата начала испытаний 28.09.2020г Дата окончания испытаний 29.09.2020г				
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	10	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант, Натарова Т.В., биолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмурин Е.А. Жмурин Е.А.,  
помощник врача-эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение измерений:  
ио заведующего ИЛ-химик-эксперт Аралова М.А. Аралова М.А.,

Лицо, утвердившее протокол Чупров А.Э. Чупров А.Э., руководитель ИЛ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 20ОИФБУЗ(А)/229 от 28 сентября 2020г	Издание №1
		Стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,  
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247  
e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)  
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№15-18-828 от «06» ОКТЯБРЯ 2020 Г.

на протокол испытаний от 06 октября 2020 года № 1010п,  
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

*(наименование лаборатории)*

#### Вода питьевая

проба отобрана 28.09.2020г. из источника централизованного водоснабжения: артскважина (акт отбора проб №967 от 28.09.2020г.) принадлежащего ООО БурВИГ (юридический адрес: 396333, Воронежская область, Новоусманский район, пос. первое отделение свх. Масловский, ул.Школьная, д.20/1, офис 1. ИНН 3616020144, ОГРН\_1173668007820), расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.Лиски, ул.Советская

*(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)*

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой радиологические показатели: общая  $\alpha$ -активность, общая  $\beta$ -активность, **соответствуют** требованиям п. 3.6. СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПин 2.1.4.2580-10 Изменение №2 к СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».

ЭКСПЕРТ – заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,  
Эртильском районах

*(должность)*


Регистрационный № 8023 от 30.04.2016г.

ГБОУ ВПО Омский государственный

медицинский университет г.Омск

действителен до 30 апреля 2021 г.

*(№ и дата сертификата эксперта)*



А.Н.Диденко  
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№1010п от 06 октября 2020г

**1. Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «БурВИГ» ОГРН 1173668007820, ИНН 3616020144

**2. Адрес заказчика:** 396333, Воронежская область, Новоусманский район, пос. первое отделение свх. Масловский. ул. Школьная, д.20/1, офис 1

**3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артскважина, ООО «БурВИГ», Воронежская область, Лискинский район, с. Лиски, ул. Советская.

**5. Информация об отборе**

**Дата и время отбора:** 28.09.2020г 11:10

**ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости):** Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Гончаров В.И., гидрогеолог ООО «БурВИГ»

**Условия отбора, доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора:** 28.09.2020г 12:30

Проба отобрана в соответствии с МР 2.6.1.0064-12 «Ионизирующие излучение. Радиационная безопасность. Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа»

**6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб №967 от 28.09.2020г. Цель исследований, основание: договор №579 от 28.09.2020г.

**7. Код образца (пробы):** AP 1489-11П

**8. НД на методы исследований, подготовку проб:**

Методика измерения суммарной альфа-, бета- активности с использованием сцинтилляционного радиометра с программным обеспечением «Прогресс»

МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов»

**9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Комплекс спектрометрический «Мультирад» МКС-01А	0815	32716-06	4/420-1534-20	до 29.06.2021
2	Весы электронные аналитические НТН-220СЕ	101852210	38225-08	21/00425	до 21.04.2021

**10. Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**


№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил: 28.09.2020г Регистрационный номер пробы в журнале 213 Дата начала испытаний 28.09.2020г Дата выдачи результата 06.10.2020г				
1	Общая альфа радиоактивность	Бк/л	0,009364 ± 0,008661	Методика измерения суммарной альфа-, бета- активности с использованием сцинтилляционного радиометра с программным обеспечением «Прогресс» МУ 2.6.1.1981-05
2	Общая бета радиоактивность	Бк/л	менее 0,1652	
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант, Аралова М.А., ио заведующего ИЛ – химик-эксперт				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Жмурин Е.А.,  
помощник врача-эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение измерений:  Аралова М.А.,  
ио заведующего ИЛ-химик-эксперт

Лицо, утвердившее протокол  Чупров А.Э., руководитель ИЛ

М.П.



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДПО9-2019 20ОИФБУЗ(А)/229 от 28 сентября 2020г	Издание №1
		Стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,  
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247  
e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)  
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**№15-18-829 от «06» ОКТЯБРЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 06 октября 2020 года № 1011п, от 06 октября 2020г. №1011/1п, испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

*(наименование лаборатории)*

#### Вода питьевая

проба отобрана 28.09.2020г. из источника централизованного водоснабжения: артскважина (акт отбора проб №968 от 28.09.2020г.) принадлежащего ООО БурВИГ (юридический адрес: 396333, Воронежская область, Новоусманский район, пос. первое отделение свх. Масловский, ул.Школьная, д.20/1, офис 1. ИНН 3616020144, ОГРН \_1173668007820), расположенного по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.Лиски, ул.Советская

*(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)*

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой санитарно-химический показатель: жесткость общая, **не соответствует** требованиям пп. 3.4.1. СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», завышена в 1,05 раза (на 0,4 мг-экв/л (°Ж)).

Что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека..

ЭКСПЕРТ – заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,  
Эртильском районах  
(должность)

Регистрационный № 8023 от 30.04.2016г.

ГБОУ ВПО Омский государственный  
медицинский университет г.Омск  
действителен до 30 апреля 2021 г.

(№ и дата сертификата эксперта)

А.Н.Диденко  
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№1011п от 06 октября 2020 г

**1. Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «БурВИГ» ОГРН 1173668007820, ИНН 3616020144

**2. Адрес заказчика:** 396333, Воронежская область, Новоусманский район, пос. первое отделение свх. Масловский. ул. Школьная, д.20/1, офис 1

**3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая

**4. Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артскважина, ООО «БурВИГ», Воронежская область, Лискинский район, с. Лиски, ул. Советская.

**5. Информация об отборе**

Дата и время отбора: 28.09.2020г 11:20

**ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости):** Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Гончаров В.И., гидрогеолог ООО «БурВИГ»

**Условия отбора, доставки:** соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора: 28.09.2020г 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

**6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб №968 от 28.09.2020г. Цель исследований, основание: договор №579 от 28.09.2020г.

**7. Код образца (пробы):** AP 1490-11П

**8. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»»

ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» (метод Б)

ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)

ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» (метод 3)

ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами» (метод А, вариант 2)

ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» (метод А, Б, Д)

ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов» (метод А)



**9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	21/00423	до 22.04.2021

**10. Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>				
Образец поступил: 28.09.2020г				
Регистрационный номер пробы в журнале 214				
Дата начала испытаний 28.09.2020г Дата выдачи результата 28.09.2020г				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	6,4 ± 1,9	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по фармазину)	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>				
Образец поступил: 28.09.2020г				
Регистрационный номер пробы в журнале 214				
Дата начала испытаний 28.09.2020г Дата выдачи результата 06.10.2020г				
5	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	7,4 ± 1,1	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	менее 0,05	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
7	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	менее 0,1	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
8	Нитраты, (по NO <sub>3</sub> )	мг/дм <sup>3</sup> (л)	19,0 ± 2,9	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
9	Фториды (F <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup> (л)	менее 0,08	ГОСТ 4386-89 (метод А)
10	Аммиак и аммоний – ион (по азоту)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
11	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	мг/дм <sup>3</sup> (л)	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант Аралова М.А., ио заведующего ИЛ – химик-эксперт				

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Жмури Е.А.,  
помощник врача-эпидемиолога

Лицо, ответственное за проведение измерений: \_\_\_\_\_ Аралова М.А.,  
ио заведующего ИЛ-химик-эксперт

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Чупров А.Э., руководитель ИЛ  
М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№1011/1п от 06 октября 2020 г

**1. Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «БурВИГ» ОГРН 1173668007820, ИНН 3616020144

**2. Адрес заказчика:** 396333, Воронежская область, Новоусманский район, пос. первое отделение свх. Масловский. ул. Школьная, д.20/1, офис 1

**3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**  
вода питьевая

**4. Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артскважина, ООО «БурВИГ», Воронежская область, Лискинский район, с. Лиски, ул. Советская.

**5. Информация об отборе**

Дата и время отбора: 28.09.2020г 11:20

**ФИО, должность специалиста проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости):** Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Гончаров В.И., гидрогеолог ООО «БурВИГ»

**Условия отбора, доставки:** соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора: 28.09.2020г 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

**6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб №968 от 28.09.2020г. Цель исследований, основание: договор №579 от 28.09.2020г.

**7. Код образца (пробы):** AP 1490-11П

**8. НД на методы исследований, подготовку проб:**

РД 52.24.389-2011 «Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ»

**9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	21/О0423	до 22.04.2021

**10. Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

